



SiVario 2020

Basis



Features

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Glasflaschen, Dosen, Bechern mit EAN-Code und Getränkekartons
- Kamerabasierte, rotationslose Omega 360° - Gebindeerkennung in Echtzeit
- Präzisionswaage: Gewichts-, Barcode- und Formerkennung, Sicherheitskennzeichnung sowie Vollgutererkennung im Flaschenannahmebereich
- Optimierte Form des Einwurfrings gegen laufende Tropfen
- Einfache Reinigung:
 - Displaygeführte Reinigung mit Animation
 - Mit intuitivem Farbkonzept der zu reinigenden Flächen
- Besonders servicefreundlich durch vollständige Zugänglichkeit zu allen Bedienelementen von vorne
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code



Basisdaten

Abmessung mit Kistenannahme:	1.715 x 600 x 1.080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Abmessung ohne Kistenannahme:	1.715 x 600 x 955 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht mit Kistenannahme:	Ca. 330 kg
Gewicht ohne Kistenannahme:	Ca. 270 kg
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 650 W, 70 W Standby
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Wanddurchbruch:	1.750 x 650 mm (Höhe x Breite)

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Ausgabe

- Thermodrucker mit Schneidwerk und Bonrolle
- Bon wird nach außen präsentiert

- Bondaten können auch per QR-Code auf eine Handy-App geladen werden

Schnittstellen

- Standard XML-Datenschnittstelle
- LAN (Ethernet)

Konformität

- CE, DPG-zertifiziert
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Designvarianten

Standard:

- Branding RAL 9005

Optional:

- Branding RAL 9006
- Branding "Kugel"
- Branding "Biene"
- Individuell gestaltbares Branding

Optionen und Zubehör

- SiFace Software:
 - Sortimentsfreischaltungen
 - Änderung der Öffnungszeiten
 - Einspielen von Couponing-Aktionen, Spenden oder Werbung auf dem Display
- SiWash 2020 – Die Hygienestation: Entleeren von Restflüssigkeiten und für eine bessere Hygiene
- Anbindung an Förder- und Sortiereinheiten für Einweg- und Mehrwegverpackungen
- CrossMove 90: Kurvenelement für 90°-Umlenkung



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



*Genuss aus dem
Schwarzwald*

Zeller Straße 12a
77781 Biberach

Fon 07831 968 1672
WhatsApp 07831 968 1672
info@asb-vending.de



www.asb-vending.de

MADE
IN
GERMANY